€ • , ƒ

Fluke 101/ 101+/ 101KIT „ ··· † ‡ ☒

‰☒ ‹ Œ

- Á Â Ã Ä ° Å Æ Ç È ° É Ê Ë Ì Í ° Î Ï Ð160g , ¹ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û
- Ü Ý Þ ··· ß à
- Ü Ý Ï á ‡ ☒ ° ‡ ☒ â ã ä ° â å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ € ° ò ó – „ ô õ
- € ö ÷ ø ù ú ° â û ü ý þ ‡ Ï
- IEC61010-1 CATIII 600V
- TL31 ² „ ¹ Í ƒ ü ‡ Ï ☒ Ð • 101+ ›
- Fluke SmartStrap™ ú ƒ Û ☒ 101KIT ° 101/101+ › ² Ã Ä ° ! / " / # $ ° Ñ « % ƒ ° % – „ Ú Û § ‡ ☒ â Ø Ù

• ☒ • • : Fluke 101/ 101+/ 101KIT „ ··· † ‡ ☒

Fluke 101/ 101KIT € • , ƒ „ ƒ ü ··· † & ‡ ° ¹ ' Œ ( ) * ƒ) + (···Œ § , • - . / 0 1 2 3 4 ¹ 5 & ‡ ’
Fluke 101+ € • , ƒ „ 1 6 7 ² „ ° ƒ ü ··· 8 & ‡ ° ¹ ' 9 - / : ··· ¥ ¦ 1 2 3 4 ‡ Ï ’
; < = € • , ƒ „ Ç È Ø ä ° 9 Ê Ì Í ’ > ? @ A ƒ ’ B ☒ C D ± E · F G H ‹ I (, ƒ „ ° Fluke 101/ 101+/ 101KIT € • , ƒ „ J ☒ ‹ K L M ’

* “ ” • G 4 N O ± + P Q ° Fluke 101/101 KIT/106/107 ‹ ª ¼ R “ ” • S + T U V W X Y Z ¼ R FLUKE S + ç [\ ] ° ^ _ E ` a ‹ ª ¼ + § Z ¼ + ‹ b c T è é d e ° f “ ” • g c ° h ☒ i « j k ’

- ☒ ‘ ’ : Fluke 101/ 101+/ 101KIT „ ⋯ † ‡ ☒

“ ”

Fluke 101

` a : Fluke 101 € • ‚ ƒ „

l m ¡

- Fluke 101 € • ‚ ƒ „
- TL75 ‡ ☒ n o
- p Þ AAA ⋯ q ☒ r Ó ›
- Smart Strap™ ú ƒ Û ☒ Fluke 101kit ° Fluke-101 ›

Fluke 101+

` a ¡ Fluke 101+ ‚ ƒ „

- Fluke 101+ ‚ ƒ „
- TL31 ‡ ☒ n o
- 2 Þ AAA ⋯ q

Optional accessories	Description
€ • ‚ ƒ „ ⋯ † ‡	% ƒ ⋯ s 1,000 V ‹ Fluke t u v w x) 8 Z Æ Linesman x 8 § y z x ÷ ø ’ • W { | ‹ o } ~ • € • x Õ § 4 ´ ‚ ø ƒ „ „ ‚ ø ’
€ • ‚ 十‰头 ƒ „ ‹ † Œ	Ergonomic handles offer maximum torque and safety.

Fluke.

400- 10-3435 2025
03/2025

400-ð15-15ð3 • – —☒™☒ › œ • ☒☒

021-54402301, 021-54401 0 2ð

0 55- ð33 22

product/··· † ‡☒/ € • , ƒ „ /fluke-101