



EFT 800系列

IEC/EN61000-4-4:2012

GB/T 17626.4:2018

~~IEC 61000~~

EFTN

序号	型号	EUT带载能力
1	EFTN 2216S	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 单相AC 220 V/16 A DC 220 V/16 A
2	EFTN 2232S	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 单相AC 220 V/32 A DC 220 V/32 A
3	EFTN 3816T	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 三相AC 380 V/16 A DC 380 V/16 A
4	EFTN 3832T	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 三相AC 380 V/32 A DC 220 V/16 A
5	EFTN 3850T	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 三相AC 380 V/50 A DC 380 V/50 A
6	EFTN 38100TM	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 三相AC 380 V/100 A DC 380 V/100 A
7	EFTN 38100T	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 三相AC 380 V/100 A DC 380 V/100 A
8	EFTN 38200TM	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 三相AC 380 V/200 A DC 380 V/200 A
9	EFTN 38200T	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 三相AC 380 V/200 A DC 380 V/32 A
10	EFTN 48100TM	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 三相AC 480 V/100 A DC 480 V/100 A
11	EFTN 6932T	最高脉冲耐压5.5 kV _{pk} 三相AC 690 V/32 A DC 1000 V/32 A
12	EFTN 6950T	

SEP系列选型指南

序号	型号	EUT带载能力
1	SEP2216S	最高脉冲耐压6 kV、单相AC 220 V/16 A DC 220 W/16 A
2	SEP2232S	最高脉冲耐压6 kV、单相AC 220 V/32 A DC 250 W/32 A
3	SEP2550S	最高脉冲耐压6 kV、单相AC 250 V/50 A DC 250 W/50 A
4	SEP3816TM	最高脉冲耐压6 kV、三相AC 380 V/16 A DC 380 W/16 A
5	SEP3816T	最高脉冲耐压6 kV、三相AC 380 V/16 A DC 220 W/16 A
6	SEP3832T	最高脉冲耐压6 kV、三相AC 380 V/32 A DC 380 W/32 A
7	SEP38125T	最高脉冲耐压10 kV、三相AC 380 V/125 A DC 450 W/125 A
8	SEP38200T	最高脉冲耐压10 kV、三相AC 380 V/200 A DC 1000 W/200 A
9	SEP4516S	最高脉冲耐压6 kV、单相AC 450 V/16 A DC 450 W/16 A
10	SEP4520S	最高脉冲耐压6 kV、单相AC 450 V/20 A DC 450 W/20 A
11	SEP4532T	最高脉冲耐压6 kV、三相AC 450 V/32 A DC 220 W/16 A
12	SEP4532Ta	最高脉冲耐压6 kV、三相AC 450 V/32 A DC 450 W/32 A
13	SEP45125T	最高脉冲耐压10 kV、三相AC 450 V/125 A DC 450 W/125 A
14	SEP45150D	最高脉冲耐压10 kV、单相DC 450 V/150 A
15	SEP6916T	最高脉冲耐压6 kV、三相AC 690 V/16 A DC 220 W/16 A
16	SEP6932T	最高脉冲耐压6 kV、三相AC 690 V/32 A DC 1000 V/32 A
17	SEP6963T	最高脉冲耐压10 kV、三相AC 690 V/63 A DC 1000 W/63 A
18	SEP69125T	最高脉冲耐压10 kV、单相AC 690 V/125 A DC 1500 W/125 A
19	SEP69200T	最高脉冲耐压10 kV、三相AC 690 V/200 A DC 1500 W/200 A
20	SEP10050D	最高脉冲耐压10 kV、单相DC 1000 V/50 A
21	SEP100125T	最高脉冲耐压10 kV、三相AC 1000 V/125 A DC 1500 W/125 A
22	SEP100200T10	最高脉冲耐压10 kV、三相AC 1000 V/200 A DC 1500 W/150 A

注：脉冲群最高脉冲电压为5.5 kV

